



## AKiTiO Thunder2 10G Network Adapter

EN DE ES FR CH KO JP

Setup guide - Setup-Anleitung - Guía de configuración - Guide d'installation  
安裝手冊 - 安裝手冊 - 설치 가이드 - セットアップガイド



For more information and to download the latest version of this document, please visit our website at <http://www.akitio.com/support/user-manuals>



Ethernet driver for Mac OS and Microsoft Windows  
<http://www.akitio.com/software/10g-ethernet-driver>



E15-573V1AA001


PN: E15-573V1AA001  
June 30, 2015 - v1.0



© 2015 by AKiTiO - All Rights Reserved

AKiTiO assumes no responsibility for any errors or differences between the product you may have and the one mentioned in this document and reserves the right to make changes in the specifications and/or design of this product without prior notice. The diagrams contained in this document are for reference and may not fully represent the real product. AKiTiO assumes no responsibility for any loss of data or files.

Rear View - Rückansicht - Vista posterior - Vue arrière  
背面 - 背面 - 배면도 - 리아뷰어



### 10G-BaseT Ethernet

Ethernet port  
Ethernet-Anschluss  
Puerto Ethernet  
Port Ethernet  
網路連接埠  
網路端口  
이더넷 포트  
イーサネットポート



### Thunderbolt (20Gbps)

Thunderbolt cable  
Thunderbolt-Kabel  
Cable Thunderbolt  
Câble Thunderbolt  
Thunderbolt 傳輸線  
Thunderbolt 傳輸線  
Thunderbolt 케이블  
Thunderbolt ケーブル

Thunderbolt and the Thunderbolt logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.

LED Indicator - LED-Anzeige - Indicador LED - Voyant DEL - 燈號說明 - 灯号说明 - LED 표시등 - LED 灯



Blue = Power ON / Link to computer established  
 Blau = Strom eingeschaltet / Verbindung hergestellt  
 Azul = Encendido / Conexión establecida  
 Bleu = Allumé / Liaison établie  
 藍色 = 電源開啟 / 已連線  
 蓝色 = 电源开启 / 已联机  
 파란색 = 전원 켜짐/링크가 구성됨  
 ブルー = 電源オン/接続中



Green = Network link  
 Grün = Netzanbindung  
 Verde = Vínculo de red  
 Vert = Liaison réseau  
 綠 = 已連結網路  
 此设备綠 = 已連結網路  
 녹색 = 네트워크 연결  
 グリーン点灯 = ネットワーク接続

10G = Orange  
 Orange  
 Naranja  
 Orange  
 橙色  
 橙色  
 오렌지  
 오렌지

1G = Green  
 Grün  
 Verde  
 Vert  
 綠色  
 綠色  
 녹색  
 グリーン

100M = LED Off  
 LED Aus  
 LED Apagado  
 LED Éteinte  
 LED熄滅  
 LED熄灭  
 LED 꺼짐  
 LED消灯

1



Ethernet driver for Mac OS 10.10 and Microsoft Windows 7 & 8  
<http://www.akitio.com/software/10g-ethernet-driver>

Download and install the corresponding driver for your system before you connect the device.

Downloaden und installieren Sie den entsprechenden Gerätetreiber für Ihr System, bevor Sie das Gerät anschließen.

Descargue e instale el controlador que corresponda a su sistema antes de conectar el dispositivo.

Téléchargez et installez le pilote correspondant à votre système avant de connecter le dispositif.

使用設備之前・請先下載並安裝系統相應的驅動程式。

使用设备之前・请先下载并安装系统相应的驱动程序。

장치를 연결하기 전에 사용자의 시스템에 해당하는 드라이버를 다운로드하여 설치하십시오.

デバイスを接続する前に、システムに対応するドライバをダウンロードしてインストールして下さい。

*Microsoft, Windows 7 and Windows 8 are trademarks of Microsoft Corporation.*

2

### IMPORTANT NOTICE!



This device is bus powered. It will only turn on when the Thunderbolt cable is connected and the computer is powered on.

Dieses Gerät ist Bus-Powered. Es wird sich erst einschalten, wenn das Thunderbolt-Kabel angeschlossen und der Computer eingeschaltet ist.

Este dispositivo está alimentado mediante bus. Sólo se encenderá cuando el cable Thunderbolt esté conectado y el ordenador esté encendido.

Ce périphérique est alimenté par bus. Il ne s'allumera que si le câble Thunderbolt est branché et si l'ordinateur est allumé.

此裝置是透過 Thunderbolt 線材連接電腦給電・只有電腦開機中連接 Thunderbolt 線材才會啟動。

此设备是透过Thunderbolt 线材连接电脑供电・只有电脑开机中连接 Thunderbolt 线材才会启动。

이 장치는 버스 전원 방식입니다. 이는 Thunderbolt 케이블이 연결되고 컴퓨터 전원이 켜졌을 때만 켜집니다.

本製品はバスパワー駆動ですので、サンダーボルトケーブルが接続され、なお、コンピュータの電源が入っている時にオンになります。

3

## Ethernet Cable



A high quality Cat 6A Ethernet cable is recommended for distances up to 100 meters.

Ein hochwertiges Cat 6A Ethernet-Kabel ist empfohlen für Distanzen bis zu 100 Metern.

Se recomienda el uso de un cable Ethernet Cat 6A de alta calidad para distancias superiores a 100 metros.

Un câble Ethernet Cat 6A de haute qualité est recommandé pour des distances allant jusqu'à 100 mètres.

高品質的 Cat 6A 乙太網路線・建議距離可達 100 公尺。

高品质的Cat 6A 以太网路线・建议距离可达100 公尺。

최대 100 미터까지의 거리에는 고품질 Cat 6A 이더넷 케이블을 권장합니다.

100メートルまでの距離のために高品質のCat 6Aのイーサネットケーブルを推奨されています。

4

## Thunderbolt Cable



To store the Thunderbolt cable, fit it into the groove around the device.

Um das Thunderbolt-Kabel zu verstauen, fügen Sie es in die Nut auf der Seite des Gerätes ein.

Para guardar el cable Thunderbolt, encájelo en la cavidad de alrededor del dispositivo.

Pour ranger le câble Thunderbolt, insérez-le dans la rainure autour de l'appareil.

可以將Thunderbolt 線材・沿著裝置周圍的凹槽收納起來。

可以将Thunderbolt 线材・沿着装置周围的凹槽收纳起来。

Thunderbolt 케이블 보관 시, 장치 둘레의 홈에 맞춰 감은 후 보관하십시오.

本製品の周囲の溝に沿って直付けThunderboltケーブルを格納して下さい。